Eco Band® | Eco Box

EARTH-FRIENDLY AND SAFELY PREVENTING
LOAD COLLAPSE FOR LOGISTICS

BRAND_AND_PRODUCT_CATALOGUE Vol.23

Eco Band®

エコバンドは上だけ固定して荷崩れしませんか？



その答えがこれです。



content

About EcoBand
エコバンドについて 03

Case Study
導入事例 13

EcoBand line up
エコバンド製品 16

EcoBox line up
エコボックス製品 54

Company & Shipping fee
会社概要 / 送料一覧 65

OCEAN
UNITED STATES

WASTE | 繰り返し利用可能で、産業廃棄物排出量を削減

175.1kg (99.51%) DOWN

製品名	OR-M45	ストレッチフィルム 幅 500㎜×長さ300m（15μ）
製品重量	0.87kg	2.4kg
特徴	REUSE(繰り返し1000回使用)	DISPOSABLE(使い捨て)
使用方法	1100×1100パレットに1周巻き	1100×1100パレットに5周巻き
使用可能パレット枚数	1000パレット	300m÷((1100㎜×4辺)×5周))=13.64パレット
重さ/1パレット	0.87kg÷1000パレット=0.00087kg	2.4kg÷13.64パレット=0.176kg
重さ/1000パレット	0.00087kg×1000パレット＝0.87kg	0.176kg×1000パレット＝176kg

※従来のストレッチフィルムを使用した場合と比較した目安数値です。

産業廃棄物削減量

176kg - 0.87kg＝175.1kg

産業廃棄物削減率

ストレッチフィルムの産業廃棄物を100%と考えた場合、エコバンド(OR-M45)の産業廃棄物は0.49%

0.87kg÷176kg＝0.004943

削減率は 100% - 0.49% ≒ 99.51%

CO2 | 繰り返し利用可能で、二酸化炭素排出量を削減

551.5kg (99.64%) DOWN

二酸化炭素 / Co2

炭素(Carbon) = 1個　原子量12
酸素(Oxygen) = 2個　原子量16

二酸化炭素の総原子量
Co2=12+(16×2)=44

(二酸化炭素の総原子量)÷(炭素の原子量)＝44÷12=3.66666
二酸化炭素は炭素重量の3.67倍　※(有)環境サポートシステムより

製品名	OR-M45	ストレッチフィルム 幅500㎜×長さ300m（15μ）
素材	ポリエステル	ポリエチレン
製品重量	0.87kg	2.4kg
構造式	 炭素(C)=10個　原子量12 水素(H)= 8個　原子量 1 酸素(O)= 4個　原子量16	炭素(C)= 2個　原子量12 水素(H)= 4個　原子量 1
炭素率	(10×12)÷(10×12+8×1+4×16)=62.5%	(2×12)÷(2×12+4×1)=85.7%
炭素量	0.87kg×62.5%=0.543kg	2.4kg×85.7%＝2.057kg
二酸化炭素量	0.543kg×3.67＝1.996kg	2.057kg×3.67÷13.64パレット×1000回＝553.55kg

※従来のストレッチフィルムを使用した場合と比較した目安数値です。

CO2 削減量

553.55kg - 1.99kg＝551.56kg

CO2 削減率

ストレッチフィルムの CO2 排出を100%と考えた場合、
エコバンド(OR-M45)の CO2 排出は0.36%

1.99kg÷553.55kg＝0.00359

削減率は 100% - 0.36% ≒ 99.64%



COST | 梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減

¥45,300(82.36%) DOWN

製品名	OR-M45	ストレッチフィルム 幅 500㎜×長さ300m（15μ）
価格	9,700円	750円
特徴	REUSE(繰り返し1000回使用)	DISPOSABLE(使い捨て)
使用方法	1100×1100パレットに1周巻き	1100×1100パレットに5周巻き
使用可能パレット枚数	1000パレット	300m÷((1100㎜×4辺)×5周))=13.64パレット
重さ/1パレット	9,700円÷1000パレット=9.7円	750円÷13.64パレット=55円
重さ/1000パレット	9.7円×1000パレット＝9,700円	55.0円×1000パレット＝55,000円

※従来のストレッチフィルムを使用した場合と比較した目安数値です。

コスト削減額

55,000円 - 9,700円＝45,300円

コスト削減率

ストレッチフィルムのコストを100%と考えた場合、
エコバンド(OR-M45)のコストは17.64%

9,700円÷55,000＝0.17636

削減率は100% - 17.64% ≒ 82.36%

QUARTZ

TIME ｜ 作業時間削減

5時間 33分 (50.00%) ↓ DOWN

製品名	OR-M45	ストレッチフィルム 幅 500㎜×長さ300m（15μ）
装着時間	約20秒	約40秒
使用方法	1100×1100パレットに1周巻き	1100×1100パレットに5周巻き
使用回数	1000パレット	1000パレット
1000回巻く時間/second	20秒×1000パレット=20000秒	40秒×1000パレット=40000秒
1000回巻く時間/hour	20000秒÷360＝5時間33分	40000秒÷360＝11時間6分

※従来のストレッチフィルムを使用した場合と比較した目安数値です。

SCAN ME!

百聞は一見に如かず

MATERIAL

ユーザー様のご要望に応じて最適な素材をご提案致します。



EcoBandで最も使われている定番の生地になります。撥水加工をしてあるので、悪天候下での使用も可能。また耐冷性については-60℃までの耐力が実証実験により証明されておりますので冷凍庫での使用も可能。

CVシリーズ（カバー）に使用する軽くて丈夫なリップストップ生地。名前の由来『リップストップ』は裂けることを止めるという意味があり、格子状に入った糸が裂けた箇所からの広がりを防止します。撥水加工をしてあるので、悪天候下での使用も可能。その軽さと丈夫さからアウトドア用品のテントやパラシュートなどに使われる生地になります。

1mあたり500mlペットボトル約15本相当の再生ポリエステルを100％使用した地球環境にも配慮した素材。撥水加工をしてあるので悪天候下での使用も可能。

青果物などデリケートで通気性が必要な荷姿を扱っているユーザー様に選ばれているメッシュ生地。メッシュですので薄ら透けて荷姿が見えます。

荷崩れ防止はしたいが、バンドやカバーを取り付けた際に荷姿を可視化したいというユーザー様に選ばれている透明シート。糸入りにすることで視認性は少し落ちますが、その分強度は増します。

腰痛ベルトにも使われているパワーストレッチ生地。一方向に伸縮する特徴がありテンションをより掛けたいユーザー様に選ばれております。

CUSTOM

01 | カスタム事例



Logo printing & Slip case

A3サイズ以内の大きさでユーザー様の企業ロゴや
企業名など文字入れ（シルクプリント）が可能。また、
書類を入れる伝票入れを付けることも可能です。A5 or A4

02 | カスタム事例



Size change

エコバンドの高さや長さの変更が可能です。
高さ 30 ㎝～ 100 ㎝まで5㎝刻みでオーダー可能。
長さはご希望の長さでオーダー可能。

03 | カスタム事例

Recycled PET bottle material

兎に角環境対策を強化したいユーザー様に好評の再生
ペットボトル生地を使用したエコバンド。

04 | カスタム事例



Mesh

青果物などデリケートな荷姿を扱うユーザー様に
好評の通気性のあるエコバンド。

05 | カスタム事例



Transparent

ストレッチフィルムのように荷姿を可視化したい
ユーザー様に好評の透明な生地を使用したエコバンド。

06 | カスタム事例



Contact prevention belt

荷姿にリングが直接あたらないようプロテクトベルト
をリング背面に付けたエコバンド。

CASE STUDY

01 | 導入事例

日本コカコーラ株式会社様

滋賀県・守山工場では、 2003 年から使い捨てストレッチフィルムを廃止し、 繰り返し使用可能な「エコバンド」」を導入。 年間 100 万円のコスト削減のほか、 CO2 排出量を 240 分の 1 に削減。 現在も原液の輸送時に、 原液が入ったケースを固定する為、 ご利用頂いております。

JA かとり様

千葉県成田市の JA かとり様では、 農家の方々が野菜を集荷場へ搬入する際の荷崩れ防止対策として「エコバンド」をご利用頂いております。 今までは、 ストレッチフィルムを使用していましたが、“毎日の作業の中で何周も巻くのは面倒で費用も掛かる。 更に使い捨てで、 毎回ゴミになり環境にも悪い”という問題がありました。
そこで、 JA かとり様にご尽力いただき農家の方々へ「エコバンド」をご利用頂いております。 実際に使用された農家の方々は、“出荷作業だけでなく畑作業の際、 コンテナを巻くのにも便利で、 費用対効果を考えても良い”とご意見を頂いております。

02 | 導入事例

2 種類の製品を導入し様々な荷姿に柔軟に対応
特注カバー（CV）と特注バンド（OR）の両方を使用

特注バンド（OR）のみ使用

特注カバー（CV）のみ使用

TOTO 株式会社様

TOTO 株式会社の物流部門では、グリーン物流（温暖化を防ぐ物流）を推進し、「積載率の向上」や「調達物流」、「インフラの再構築」などの CO2 削減活動に取り組まれています。
その一環として、千葉物流センターでは、長年使用してきた使い捨てストレッチフィルムの削減に着手されています。労働環境面でも、低い姿勢でパレットに複数回周りながらストレッチフィルムを巻く作業が辛いという現場の声もありました。そこで、屈むことなく 1 周で取り付け可能で、繰り返し使えるため環境貢献にも繋がる『エコバンド』を導入することで、労働環境改善と更なる CO2 削減を実現されております。

TOTO

CASE STUDY

03 | 導入事例

形が凸凹している混載物には OR-M65GN と
NT-110(伸縮ネット) の両方を使用。

混載でない荷姿には OR-M65GN のみ使用。

パルシステム生活協同組合連合会様

パルシステム生活協同組合連合会では業務効率化と脱炭素を目標に従来のストレッチフィルムの利用を減らし、 繰り返し利用可能な『エコバンド』を採用しております。 導入した直後は慣れているストレッチフィルムの方が早く巻けておりましたが、 直ぐにエコバンドの巻き方にも慣れ、 ストレッチフィルムに比べ作業時間も短縮できております。 バンドのみの場合で約 20 秒、バンドとネットの場合で約 40 秒ほどと作業もスムーズに進んでおります。 また何周も巻く必要があるストレッチフィルムに比べ、 1 周で済む『エコバンド』は現場の労働負荷軽減にも繋がると喜ばれております。

pal*system

Pallet
Pallet
Pallet

パレット

物流現場で輸送や保管の際に使われているパレット用の荷崩れ防止バンド。
企業様により荷姿の種類は様々、「EcoBand」もバンドやベルト、カバーにネットなど、各企業様にあった色々なアイテムをご用意しております。
環境対策は勿論、従来のストレッチフィルムのように何周も巻く必要が無く「EcoBand」なら1周するだけ。1人で簡単に装着することができますので、現場の作業効率が上がり、労働負荷軽減にも繋がると喜ばれております。
更にコスト面においても費用対効果が非常に高く経費削減にも繋がると、導入企業様から喜ばれております。

Pallet

OR Series | 定番品 / 意匠登録済

最も締め付け効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。
横巻きバンドでご検討の8割以上のユーザー様から選ばれている人気No.1バンド。

Price

OR-S45 ¥ 9,500	OR-M45 ¥ 9,700	OR-L45 ¥ 10,000
OR-S65 ¥ 11,500	OR-M65 ¥ 11,700	OR-L65 ¥ 12,000

Effect



	産業廃棄物削減	CO2削減	コスト削減
■ 削 減 量（削減率）	175.13kg（99.51%）	551.56kg（99.64%）	¥45,300（82.36%）
■ EcoBand（OR-M45）	0.87kg	1.99kg	¥ 9,700
■ ストレッチフィルム	176.00kg	553.55kg	¥55,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	OR-S45 ： H450×L4200㎜（3300～4050㎜） 830g OR-M45 ： H450×L4600㎜（3700～4450㎜） 870g OR-L45 ： H450×L5200㎜（4300～5050㎜） 940g OR-S65 ： H650×L4200㎜（3300～4050㎜） 1100g OR-M65 ： H650×L4600㎜（3700～4450㎜） 1180g OR-L65 ： H650×L5200㎜（4300～5050㎜） 1260g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） リング ： アルミニウム 芯　材 ： グラスファイバー

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。



背面伸縮ゴム付き

Pallet

OR-GN Series | 準定番品 / 特許登録済

人気ORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド。
NT-110(伸縮ネット)と併用してご使用下さい。

Price

OR-S45GN ¥ 20,000	OR-M45GN ¥ 20,200	OR-L45GN ¥ 20,500
OR-S65GN ¥ 22,000	OR-M65GN ¥ 22,200	OR-L65GN ¥ 22,500

※上記金額はNT-110(伸縮ネット)込みの価格です。NT-110単体の価格は6,500円になります。

Effect



■ 削 減 量（削減率）	280.12kg（99.47%）	882.29kg（99.62%）	¥67,800（77.05%）
■ EcoBand（OR-M45GN）	1.48kg	3.39kg	¥20,200
■ ストレッチフィルム	281.60kg	885.69kg	¥88,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	OR-S45GN ： H450×L4200㎜（3300～4050㎜） 975g+460g OR-M45GN ： H450×L4600㎜（3700～4450㎜）1020g+460g OR-L45GN ： H450×L5200㎜（4300～5050㎜）1170g+460g OR-S65GN ： H650×L4200㎜（3300～4050㎜） 1290g+460g OR-M65GN ： H650×L4600㎜（3700～4450㎜）1340g+460g OR-L65GN ： H650×L5200㎜（4300～5050㎜）1415g+460g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d(＋ゴム生地)　ベルト ： ポリプロピレン リング ： アルミニウム　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） 芯　材 ： グラスファイバー　伸縮ネット ： ポリエステル90%/ポリウレタン10%

Other

ロット	1セット～購入可能
発送	45シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!

三箇所に芯材あり

Pallet

PB Series

準定番品 / 意匠申請中

米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンド。

Price

PB-M60 ¥ 12,500　PB-M80 ¥ 15,500　PB-M100 ¥ 18,500

Effect



	産業廃棄物削減	CO2削減	コスト削減
■ 削 減 量（削減率）	349.75kg（99.36%）	1,101.95kg（99.53%）	¥91,500（83.18%）
■ EcoBand（PB-M100）	2.25kg	5.16kg	¥ 18,500
■ ストレッチフィルム	352.00kg	1,107.11kg	¥110,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	PB-M60 ： H 600×L4700㎜（4050～4550㎜）1350g PB-M80 ： H 800×L4700㎜（4050～4550㎜）1815g PB-M100 ： H1000×L4700㎜（4050～4550㎜）2250g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） リング ： アルミニウム 芯　材 ： グラスファイバー＆ベルポーレン

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	60シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。 80シリーズは最大10枚まで1個口で発送致します。 100シリーズは最大5枚まで1個口で発送致します。

New Product

Scan Movie!!

収納袋 H40cm × W30cm

Pallet

CV Series | 定番品 / 意匠登録済

カバーを被せてベルトで固定するだけ！収納時はカバーを丸めるて専用袋にコンパクト収納。驚くほど軽くて丈夫なリップストップ生地を使った荷崩れ防止カバー。※Gタイプは荷崩れ防止ではありません。

Price

CV-M60_G	¥ 9,800	CV-M90_G	¥ 12,500	CV-M120_G	¥ 14,500
CV-M60_B	¥ 11,300	CV-M90_B	¥ 14,000	CV-M120_B	¥ 16,000

※G＝裾ゴム仕様　/　B＝裾ベルト仕様　上記画像はBタイプになります。

Spec　CV-G(裾ゴム)

カラー	Blue(ブルー)
サイズ（対応外周）＆重さ	CV-M60_G　：　H　600×W1130×D1130㎜　405g CV-M90_G　：　H　900×W1130×D1130㎜　515g CV-M120_G　：　H1200×W1130×D1130㎜　630g
素　材	本　体 ： ポリエステル(Ripstop210) その他 ： 丸ゴム
ロット	1枚～購入可能
発送	H60カバーは最大35枚まで1個口で発送致します。 H90カバーは最大30枚まで1個口で発送致します。 H120カバーは最大20枚まで1個口で発送致します。

Spec　CV-B(裾ベルト)

カラー	Blue(ブルー)
サイズ（対応外周）＆重さ	CV-M60_B　：　H　600×W1130×D1130㎜　690g CV-M90_B　：　H　900×W1130×D1130㎜　800g CV-M120_B　：　H1200×W1130×D1130㎜　915g
素　材	本　体 ： ポリエステル(Ripstop210)　角　鐶 ： スチール ベルト ： ポリプロピレン　その他 ： 面ファスナー（オス・メス）
ロット	1枚～購入可能
発送	H60カバーは最大30枚まで1個口で発送致します。 H90カバーは最大25枚まで1個口で発送致します。 H120カバーは最大15枚まで1個口で発送致します。

New Product

Scan Movie!!





4方差しパレット



2方差しパレット

Pallet

NT-WP Series | 準定番品 / 意匠申請中

NT-110(伸縮ネット)と固定ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネット。

Price

NT-4WP-110　¥ 11,500　　NT-2WP-110　¥ 11,800

Spec

カラー	伸縮ネット：Black(ブラック)　ベルト：Blue(ブルー)
サイズ（対応外周）＆重さ	NT-4WP-110 ： 4方差し 1100×1100㎜パレット用 305g+460g NT-2WP-110 ： 2方差し 1100×1100㎜パレット用 340g+460g
素　材	伸縮ネット ： ポリエステル90%/ポリウレタン10%　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） ベルト ： ポリプロピレン 角　鐶 ： スチール

Other

ロット	1セット〜購入可能
発送	4WPは最大25枚まで1個口で発送致します。 2WPは最大25枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!



背面伸縮ゴム付き

Pallet

SL-G Series | 準定番品

適度な締め付け効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型
荷崩れ防止バンド。

Price

SL-S45G ¥ 8,100	SL-M45G ¥ 8,300	SL-L45G ¥ 8,600
SL-S65G ¥ 10,300	SL-M65G ¥ 10,500	SL-L65G ¥ 10,800

Effect



	産業廃棄物削減	CO2削減	コスト削減
■ 削 減 量（削減率）	175.27kg（99.58%）	551.87kg（99.70%）	¥46,700（84.91%）
■ EcoBand（SL-M45G）	0.73kg	1.68kg	¥ 8,300
■ ストレッチフィルム	176.00kg	553.55kg	¥55,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	SL-S45G ： H450×L4200mm（3550～4050mm） 700g SL-M45G ： H450×L4550mm（3900～4400mm） 735g SL-L45G ： H450×L5200mm（4550～5050mm） 795g SL-S65G ： H650×L4200mm（3550～4050mm） 940g SL-M65G ： H650×L4550mm（3900～4400mm） 1015g SL-L65G ： H650×L5200mm（4550～5050mm） 1110g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d(＋ゴム生地)　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） 芯　材 ： グラスファイバー ループ ： ポリプロピレン

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!

Pallet

BS Series | 定番品

壁紙などの円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。

Price

BS-M20　¥ 5,200　　BS-M45　¥ 6,500

Effect

EcoBand導入時の費用対効果

条件
『BS-M20』と『ストレッチフィルム5周巻』を
1100×1100パレットで1000回使った場合を比較
した目安数値になります。
詳しい計算方法は03-08をご参照下さい。



	産業廃棄物削減	CO2削減	コスト削減
■ 削 減 量（削減率）	175.67kg（99.81%）	552.79kg（99.86%）	¥49,800（90.55%）
■ EcoBand（BS-M20）	0.33kg	0.76kg	¥ 5,200
■ ストレッチフィルム	176.00kg	553.55kg	¥55,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	BS-M20 ： H200×L4700㎜（3750～4550㎜） 335g BS-M45 ： H450×L4700㎜（3750～4550㎜） 630g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d 芯　材 ： ベルポーレン（幅20タイプ） ： アルミニウム（幅45タイプ） ベルト ： ポリプロピレン 角　鐶 ： スチール その他 ： 面ファスナー（オス・メス）

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	20シリーズは最大50枚まで1個口で発送致します。 45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。

Pallet

VW Series

受注生産品 / 意匠登録済

長尺モノをパレットと一体にして固定する縦締め型の荷崩れ防止バンド。固定方法はベルトをパレットの下駄に通す方法。または、フックで引っ掛ける方法になります。

※フックタイプは4方差しプラパレのみ対応可能です。

YKKと共同開発した特許出願中の特注フック(Ecohook)。
パレットにカチっとハマり作業効率が飛躍的に向上!!

※対象外のパレットもありますので、ご希望の際は弊社営業までご使用中のパレットメーカー及び型番を伝え対象か確認をして下さい。

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	受注生産品 / 生地幅は200㎜ or 450㎜
素材	本　体 ： ポリエステル600d ベルト ： ポリプロピレン 芯　材 ： ベルポーレン or アルミニウム 角　鐶 ： スチール　/ フランス鐶：スチール その他 ： 面ファスナー(オス・メス) ※フック固定の場合は、スチール or POM（ポリアセタール）
ロット	1セット～依頼可能。

New Product

Scan Movie!!

Pallet

VB Series

受注生産品 / 意匠登録済

長尺の荷姿をパレットと一体にして固定する縦締め型の荷崩れ防止ベルト。一般的なPPベルトではなくポリエステル製の頑丈なベルトを使用。試験データでは約1tの荷重時にベルトではなく金具が破損。

Spec

カラー	Blue(ブルー)
サイズ(対応外周) & 重さ	受注生産品 / ベルト幅は25㎜
素材	ベルト　　：ポリエステル カムバックル：亜鉛合金（三価クロムメッキ）
ロット	1セット～依頼可能。

Scan Movie!!

Pallet

HB Series | 定番品

ドラム缶やプラスチックコンテナ、ダンボールなどを簡易的に固定する荷崩れ防止ベルト。

Price HB-S ¥ 1,900　HB-M ¥ 2,000　HB-L ¥ 2,200

Spec

カラー	HB-S ：Red line （赤ライン） HB-M：Blue line （青ライン） HB-L ：Yellow line（黄ライン）
サイズ(対応外周) &重さ	HB-S ：H50×L4300㎜（3450～4150㎜）205g HB-M：H50×L4700㎜（3850～4550㎜）215g HB-L ：H50×L5500㎜（4650～5350㎜）240g
素材	ベルト ： ポリプロピレン 角　鐶 ： スチール その他 ： 面ファスナー（オス・メス）
ロット	1本～購入可能。
発送	最大100本まで1個口で発送。

Slimcart&Rollbox

Slimcart&Rollbox
Slimcart&Rollbox

6輪カート＆カゴ台車

百貨店やスーパー、ドラッグストアなどで使われる6輪カートやカゴ台車用の荷崩れ防止バンド。6輪カート用の「EcoBand」には、ターミナルから各店舗への輸送に適した案内板が見える製品や米袋の破損を防ぐ目的で考案された製品などがあります。また、カゴ台車用の「EcoBand」には冷凍庫内での作業など異なる使用環境に対応した製品をご用意しております。環境対策は勿論、従来のストレッチフィルムのように何周も巻く必要が無く「EcoBand」なら1周するだけ。1人で簡単に装着することができますので、現場の作業効率が上がり、労働負荷軽減にも繋がると喜ばれております。更にコスト面においても費用対効果が非常に高く経費削減にも繋がると、導入企業様から喜ばれております。

Scan Movie!!

Slimcart

CT-B Series | 定番品 / 意匠登録済

物流センターから各店舗への輸送時に適した案内板が見える最も人気のあるカート向け
荷崩れ防止バンド。

Price

CT-B45W-6　¥ 6,000	CT-B65T-6　¥ 7,500
CT-B45W-4　¥ 5,800	CT-B65T-4　¥ 7,300

※6＝6輪カート用　/　4＝4輪カート用

Effect



■ 削 減 量（削減率）	131.51kg（99.63%）	414.03kg（99.73%）	¥35,250（85.45%）
■ EcoBand（CT-B45W-6）	0.49kg	1.13kg	¥ 6,000
■ ストレッチフィルム	132.00kg	415.17kg	¥41,250

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	CT-B45W-6 ： H450×L3500㎜（3000～3350㎜） 495g CT-B45W-4 ： H450×L3200㎜（2700～3050㎜） 475g CT-B65T-6 ： H650×L3500㎜（3000～3350㎜） 700g CT-B65T-4 ： H650×L3200㎜（2700～3050㎜） 680g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） ベルト ： ポリプロピレン 角　鐶 ： スチール

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大30枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!





背面伸縮ゴム付き

Slimcart

CT-F Series

定番品 / 意匠登録済

店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンド。

Price

CT-F45W-6　¥ 7,500	CT-F65W-6　¥ 9,000
CT-F45W-4　¥ 7,300	CT-F65W-4　¥ 8,800

※6＝6輪カート用　/　4＝4輪カート用

Effect



■ 削 減 量（削減率）	131.06kg（99.28%）	413.00kg（99.48%）	¥32,250（78.18%）
■ EcoBand（CT-F65W-6）	0.94kg	2.16kg	¥ 9,000
■ ストレッチフィルム	132.00kg	415.17kg	¥41,250

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	CT-F45W-6 ： H450×L3550㎜（3000～3400㎜） 695g CT-F45W-4 ： H450×L3250㎜（2700～3100㎜） 670g CT-F65W-6 ： H650×L3550㎜（3000～3400㎜） 945g CT-F65W-4 ： H650×L3250㎜（2700～3100㎜） 925g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d(＋ゴム生地)　フック ： プラスチック 芯　材 ： グラスファイバー　その他 ： 面ファスナー（オス・メス） ベルト ： ポリプロピレン

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大25枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!

Slimcart

CT-PB70-6 | 準定番品 / 意匠登録済　Price　¥ 13,800

米袋の破損を防ぐ目的で考案された、カート向けリング型荷崩れ防止バンド。

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	H700×L3500㎜ (3150〜3250㎜) 1380g
素　材	生　地 ： ポリエステル600d ベルト ： ポリプロピレン リング ： アルミニウム 芯　材 ： グラスファイバー フック ： プラスチック その他 ： 面ファスナー (オス・メス)
ロット	1枚〜購入可能。
発　送	最大15枚まで1個口で発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率)	約**209**kg(99.35%)↓
Co2削減量 (削減率)	約**661**kg(99.52%)↓
コスト削減額 (削減率)	約**52,200**円 費用対効果 9.5ヶ月 (79.09%)↓

※『CT-PB70-6』と『ストレッチフィルム **8周巻**』を外周 3300 ㎜の 6 輪カートで 1000 回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3−8ページをご参照下さい。

Scan Movie!!

Slimcart

CT-20-6 | 準定番品 / 意匠登録済

Price ¥ 3,900

倉庫保管や移動など簡易的な場面に適したカート向け荷崩れ防止バンド。

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	H200×L1550㎜ (1200〜1300㎜) 185g
素　材	生　地 ： ポリエステル600d 芯　材 ： アルミニウム その他 ： 面ファスナー（オス・メス）
ロット	1枚〜購入可能。
発　送	最大50枚まで1個口で発送発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率)	約**52**kg(99.65%)↓
Co2削減量 (削減率)	約**165**kg(99.74%)↓
コスト削減額 (削減率)	約**12,600**円 費用対効果 10.7ヶ月 (76.36%)↓

※『CT-20-6』と『ストレッチフィルム**2周巻**』を外周 3300 ㎜の 6 輪カートで 1000 回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3−8ページをご参照下さい。

Scan Movie!!

RollBox

RB-FB Series | 定番品 / 意匠登録済

簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト＆フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。

Price

RB-45FB　¥ 6,300　　RB-65FB　¥ 7,000

Effect

EcoBand導入時の費用対効果

条件
『RB-65FB』と『ストレッチフィルム5周巻』
を外周3800㎜のカゴ台車で1000回使った場合
を比較した目安数値になります。
詳しい計算方法は03-08をご参照下さい。

	産業廃棄物削減	CO2削減	コスト削減
■ 削 減 量（削減率）	143.45kg（99.62%）	451.65kg（99.72%）	¥38,000（84.44%）
■ EcoBand（RB-65FB）	0.55kg	1.26kg	¥ 7,000
■ ストレッチフィルム	144.00kg	452.91kg	¥45,000

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ（対応外周）＆重さ	RB-45FB ： H450×L1100㎜（間口800～1100㎜） 405g RB-65FB ： H650×L1100㎜（間口800～1100㎜） 550g
素　材	本　体 ： ポリエステル600d(＋ゴム生地) 芯　材 ： グラスファイバー ベルト ： ポリプロピレン フック ： プラスチック その他 ： 面ファスナー（オス・メス）

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	45シリーズは最大30枚まで1個口で発送致します。 65シリーズは最大15枚まで1個口で発送致します。

Scan Movie!!

RollBox

RB-BB Series | 定番品

冷凍庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。

Price RB-45BB ¥ 5,800 RB-65BB ¥ 6,300

Spec

カラー	Blue(ブルー) / Olive(オリーブ)
サイズ(対応外周) & 重さ	RB-45BB : H450×L1200㎜ (間口800〜1100㎜) 370g RB-65BB : H650×L1200㎜ (間口800〜1100㎜) 520g
素　材	生　地 : ポリエステル600d 芯　材 : グラスファイバー ベルト : ポリプロピレン その他 : 面ファスナー (オス・メス)
ロット	1枚〜購入可能。
発　送	45幅は最大30枚まで1個口で発送発送致します。 65幅は最大15枚まで1個口で発送発送致します。

Effect

産業廃棄物削減量 (削減率)	約**143**kg(99.64%)↓
Co2削減量 (削減率)	約**451**kg(99.74%)↓
コスト削減額 (削減率)	約**38,700**円 費用対効果6.4ヶ月 (86.00%)↓

※『RB-65BB』と『ストレッチフィルム**5周巻**』を外周 3800 ㎜のカゴ台車で 1000 回使った場合を比較した目安数値になります。

※詳しい計算方法は3−8ページをご参照下さい。

Other
Other
Other

その他

荷崩れ防止だけではない。安全対策アイテムもご用意しております。逆ネスラックの連結ベルトは揺れや振動からくるズレを防止します。スチールラック用のネットやベルトは揺れによる商品の落下を防止します。その他にもユーザー様から比較的にご要望が多かった伸縮ネットや透明シートを使った中身が見える荷崩れ防止アイテムもご用意しております。

Nestainer

LB Series | 定番品

毎月約5000本購入されている大人気の逆ネスラック用連結ベルト。
衝撃や振動からくるズレを防ぎ移動時に簡単に取り外しが可能です。

Price

LB-1　¥ 950　　LB-2　¥ 980　　LB-3　¥ 1,000　　LB-4　¥ 1,050



STEP 01

逆ネスラックにベルトを
回します。



STEP 02

ベルトを角鐶に通します。



STEP 03

ベルトを折り返し、面フ
ァスナー（オス・メス）
で固定します。

Spec

カラー	Black(ブラック)　/　Blue(ブルー)　/　Yellow(イエロー)
サイズ（対応外周） ＆重さ	LB-1　：　H50×L420㎜（ 50 角向け ）50g LB-2　：　H50×L470㎜（ 50 角向け ）50g LB-3　：　H50×L520㎜（ 60 角向け ）55g LB-4　：　H50×L720㎜（背面上下向け）65g
素　材	ベルト ： ポリプロピレン 角　鐶 ： スチール その他 ： 面ファスナー（オス・メス）

Other

ロット	1本～購入可能
発送	LB-1は最大300本まで1個口で発送致します。 LB-2は最大300本まで1個口で発送致します。 LB-3は最大250本まで1個口で発送致します。 LB-4は最大200本まで1個口で発送致します。

New Product

Scan Movie!!



New Product

Scan Movie!!

Steelrack

SR Series

受注生産品 / 意匠申請中

揺れや振動による収納物の落下を防止するネット＆ベルト。
スチールラックの支柱の穴に引っ掛けるだけで装着完了。

Price

SR-NT90	¥ 4,300	SR-NT120	¥ 4,700
SR-NT150	¥ 5,000	SR-NT180	¥ 5,500

Price

SR-BT90	¥ 1,800	SR-BT120	¥ 1,900
SR-BT150	¥ 2,000	SR-BT180	¥ 2,100



Spec SR-NT

カラー	Black(ブラック)
サイズ（対応外周）＆重さ	SR-NT90 ： H450×L 700㎜（棚枠 900向け） 120g SR-NT120 ： H450×L1000㎜（棚枠1200向け） 220g SR-NT150 ： H450×L1300㎜（棚枠1500向け） 235g SR-NT180 ： H450×L1600㎜（棚枠1800向け） 255g
素　材	ネット ： ポリエステル S カン ： スチール
ロット	10枚～購入可能
発送	SR-NT90、SR-NT120は最大150枚まで1個口で発送致します。 SR-NT150、SR-NT180は最大100枚まで1個口で発送致します。

Spec SR-BT

カラー	Black(ブラック)
サイズ（対応外周）＆重さ	SR-BT90 ： H50×L1000㎜（棚枠 900向け） 130g SR-BT120 ： H50×L1300㎜（棚枠1200向け） 140g SR-BT150 ： H50×L1600㎜（棚枠1500向け） 150g SR-BT180 ： H50×L1900㎜（棚枠1800向け） 160g
素　材	ベルト ： ポリプロピレン　バックル ： ポリアセタール 引っかけるカン ： スチール
ロット	10本～購入可能
発送	SR-BT90、SR-BT120は最大150枚まで1個口で発送致します。 SR-BT150、SR-BT180は最大100枚まで1個口で発送致します。

New Product

Scan Movie!!

New Product

Scan Movie!!

Slimcart & Roolbox

NT-F Series | 準定番品 / 意匠申請中

自在に伸縮するネットは様々な荷姿に適しております。

フックを引っ掛けるだけで固定でき、作業効率が飛躍的に向上。

Price

NT-50F　¥ 6,000　　NT-110F　¥ 7,500

※上記画像はNT-50Fになります。

Spec

カラー	Black(ブラック)
サイズ（対応外周）＆重さ	NT-50F ： H 500×L1000㎜（4/6輪、カゴ車） 275g NT-110F ： H1100×L1000㎜（4/6輪、カゴ車） 525g
素　材	伸縮ネット ： ポリエステル90%/ポリウレタン10% フック ： プラスチック

Other

ロット	1枚～購入可能
発送	NT-50Fは最大70枚まで1個口で発送致します。 NT-110Fは最大50枚まで1個口で発送致します。

New Product

Scan Movie!!

New Product

Scan Movie!!

Slimcart & Roolbox

CCV Series | 受注生産品

中身が見える透明カバー。ファスナーが二カ所付いているので、脱着がスムーズ。ドラッグストアなど店舗外に商品を置く際に、前のファスナーを開けて上に捲っておくだけでディスプレイが出来ます。

Price

CCV-CT ¥ 15,000

CCV-RB800 ¥ 13,500　CCV-RB850 ¥ 13,500　CCV-RB1100 ¥ 15,000

※CT=6輪カート / RB＝カゴ台車

Spec

カラー	Clear(クリア)
サイズ（対応外周）＆重さ	CT-CCV ： H1400×W1200×D435㎜（間口1190/ 奥行425） RB-CCV800 ： H1500×W810 ×D610㎜（間口 800/ 奥行600） RB-CCV850 ： H1500×W860 ×D660㎜（間口 850/ 奥行650） RB-CCV1100 ： H1500×W1110×D810㎜（間口1100/ 奥行800）
素　材	生　地 ：PVC 透明フィルム (t=0.3㎜) A4ポケット ：PVC 透明フィルム (t=0.3㎜) その他 ：ファスナー

Other

ロット	5枚～購入可能
発送	各製品は最大5枚まで1個口で発送致します。

Deal

企業様のご要望に
合わせたお取引が可能。

01 購入

定番品は1枚から購入可能です。
カスタム、受注生産品、特注品もミニマムロットで対応可能です。

02 3年リース

「導入企業様のCO2排出量ゼロ」、「初期費用が少ない」、
「最終処分費用ゼロ」環境対策にも経費削減にも、エコバンド
が力になることをお約束致します。

パレット用バンド

OR-M45 1日あたり **8** 円/枚

※上記金額は最終処分費用、行きの送料も含まれた金額です。

ストレッチフィルムの場合、1パレットあたり 55円

ストレッチフィルム単価は下記計算式により算出。
厚さ15μ　幅500㎜×長さ300m【1本単価750円】
1100×1100㎜パレットの荷姿外周を5周巻き
300m÷（4400×5）＝13.64パレット分
750円÷13.64パレット分＝55.0 円

6輪カート用バンド

CT-B45W-6 1日あたり **5** 円/枚

※上記金額は最終処分費用、行きの送料も含まれた金額です。

ストレッチフィルムの場合、1カートあたり 41円

ストレッチフィルム単価は下記計算式により算出。
厚さ15μ　幅500㎜×長さ300m【1本単価750円】
外周3300㎜の6輪カート外周を5周巻き
300m÷（3300×5）＝18.18カート分
750円÷18.18カート分＝41.2円

EcoBox
EcoBox
EcoBox

通い箱

使い捨てのダンボールに変わる新たな梱包資材として、繰り返し使用可能な箱、それが「EcoBox」です。1WAY輸送のダンボールを無くすことは出来なくても、RT(リターナブル)輸送のダンボールを減らすことはできます。環境対策としても限りある資源(森林)を大切にして、無駄を無くすことが大切です。
コスト面においても高騰しているダンボールを使い続けるより断然お得。また、見た目の良さからブランディングアイテムとして導入頂いている企業様もいらっしゃいます。更に作業が抜群に楽になります。ダンボール梱包や開封の際にはガムテープやカッターなどを使う必要性がありますが、「EcoBox」は必要ありません。荷物の入れ忘れの際も開けて、入れて、閉めるだけ。

ジュエリーや時計などの小物の運搬に便利な
コンパクトサイズの「エコボックス」。

EcoBox100_F | 定番品

Price ¥ 7,500

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H310×W380×D285㎜	3辺合計	97.5（33.57ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	200kg

EcoBox120_F | 定番品　意匠登録済

Price ¥8,000

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H355×W490×D330㎜	3辺合計	117.5（57.40ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	200kg

※対応回数、耐荷重は使用方法により異なりますので目安数値となります。

アパレル業界で最も人気のあるサイズの「エコボックス」。
カットソーやニットなど様々な衣類の収納・保管・運搬が
可能です。

EcoBox140_F | 定番品　意匠登録済　Price ¥ 8,400

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H425×W600×D350㎜	3辺合計	137.5（96.16ℓ）
対応回数	200～500回	耐荷重	200kg

EcoBox160_F | 定番品　意匠登録済　Price ¥8,800

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H470×W660×D445㎜	3辺合計	157.5（138.03ℓ）
対応回数	200～500回	耐荷重	200kg

※対応回数、耐荷重は使用方法により異なりますので目安数値となります。

ハンガーに掛けたまま持ち運べるハンガーボックスと
パンツなど長モノを二つ折りにして持ち運べるワイド
ボックス。

EcoBox160_F(W) | 受注生産　意匠登録済　Price ¥ 8,800

カラー	Blue(ブルー)	ロット	200個
サイズ	H375×W850×D350㎜	3辺合計	157.5（111.56ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	200kg

EcoBox200_Hanger | 受注生産　Price ¥ 14,800

カラー	Blue(ブルー)	ロット	200個
サイズ	H1000×W500×D500㎜	3辺合計	200.0（250.00ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	-kg

※対応回数、耐荷重は使用方法により異なりますので目安数値となります。尚、『EcoBox200_Hanger』は重ねる想定での使用を想定していないため耐荷重試験はしておりません。

EcoBox_HC | 受注生産

Price ¥ 9,000

カラー	Blue(ブルー)	ロット	200個
サイズ	H600×W600×D450㎜	3辺合計	165.0（162.00ℓ）
対応回数	200～500回	耐荷重	-kg

手押し台車用『エコボックス』。ボックスについているベルトで台車のハンドルポール部分に固定しボックスのズレや落下を防止します。

※対応回数、耐荷重は使用方法により異なりますので目安数値となります。尚、『EcoBox_HC』は重ねる想定での使用を想定していないため耐荷重試験はしておりません。

45幅、65幅のエコバンドを収納・管理・保管するための専用ボックス。1箱に9枚収納可能。

EcoBox150_BM | 定番品　Price ¥ 8,000

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H500×W520×D480㎜	3辺合計	150.0（124.80ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	-kg

EcoBox170_BM | 定番品　Price ¥ 8,800

カラー	Blue(ブルー)	ロット	5個
サイズ	H700×W520×D480㎜	3辺合計	170.0（174.72ℓ）
対応回数	200〜500回	耐荷重	-kg

※対応回数、耐荷重は使用方法により異なりますので目安数値となります。尚、『EcoBox150,170_BM』は重ねる想定での使用を想定していないため耐荷重試験はしておりません。

HOW TO USE

Storage 収納

簡単に折りたたみが可能で、同じサイズの箱に収納することが出来ます。

Open
蓋を開け、底板の摘みを引き上げる

Pull up
底の摘みを上に引き上げる

Fixed
蓋の内側に付いているゴムバンドで固定

Put in
同じ箱の中に折り畳んだBoxを収納



Linking 連結

単体としてのご使用は勿論。複数個を重ねて運んだり、保管する際に便利な連結ベルト。※120サイズ以上のBOXに標準装備しております。

Take off
下の段のサイドのベルトを剥がします。

Pass
剥がしたベルトを上の段の金具に通します。

Fixed
金具に通したら折り返して面ファスナーで固定します。

TEST DATA



試験動画

第三者機関の試験データになります。400kg～500kgの力を加えた際に異変が生じたというデータになります。

試験はBOXに対し均等に力を加える為、天面に板を敷き測定器でプレスする方法になります。

弊社の考える耐荷重は200kg 程度になります。



名前		最大点_試験力	
パレメータ		全エリアで計算	
合否判定			
単位		N	kgf
印刷		☑	
100F	☑	4220.84	430.391
120F	☑	5035.00	513.409
140F	☑	4253.07	433.677
160F	☑	5503.66	561.197
160F（W）	☑	5516.79	562.536

数式　近似値を求めるには、力の値を9.807で割る

SPECIAL ORDER

カスタムメイド | Custom Made

100個以上から下記1～3のカスタムが可能

1.オリジナルロゴを入れる

2.ポケットの数を増やす、減らす

3.連結ベルトを付ける、外す

オーダーメイド | Order Made

200個以上からサイズ等の仕様変更可能。

カラー | Color Variation

500個以上からカラー変更可能。

No1 Black

No2 Dark Gray

No3 Light Gray

No4 White

No5 Blue（定番）

No6 Light Blue

No7 Red

No8 Pink

No9 Olive

No10 Green

No11 Brown

No12 Beige

No13 Orange

No14 Yellow

No15 Dark Purple

No16 Light Purple

Deal

企業様のご要望に
合わせたお取引が可能。

01 購入

定番品は**5**箱から購入可能です。
定番サイズにロゴ入れは100個～、サイズ変更は200個～、
カラー変更は500個対応可能です。

02 レンタル

「導入企業様のCO2排出量ゼロ」、「初期費用が少ない」、
「最終処分費用ゼロ」環境対策にも経費削減にも、エコボックス
が力になることをお約束致します。期間は3ヶ月から対応可能。

エコボックスレンタル料金表

安い以上に便利です。

リターナブル輸送には「EcoBox」がお勧め。ダンボールもガムテープもハサミもカッターも不要でコスト削減は勿論作業効率が飛躍的に向上し、ストレスから解放されます。近年資材の高騰により梱包資材も値上がりが起きております。弊社でも製品の貸し出しを行う際にダンボールを利用しておりましたが、現在は可能な限り「EcoBox」で対応しております。繰り返し使えるので以前に比べ、費用面も抑えられ、返却率も格段に上がりました。

EcoBox100_F	EcoBox120_F	EcoBox140_F	EcoBox160_F
3ヶ月レンタル 1日 70 円 / Box	3ヶ月レンタル 1日 90 円 / Box	3ヶ月レンタル 1日 110 円 / Box	3ヶ月レンタル 1日 130 円 / Box
6ヶ月レンタル 1日 60 円 / Box	6ヶ月レンタル 1日 80 円 / Box	6ヶ月レンタル 1日 100 円 / Box	6ヶ月レンタル 1日 120 円 / Box
価格.com調べ **最安値100サイズのダンボールの価格74円**	**価格.com調べ** **最安値120サイズのダンボールの価格108円**	**価格.com調べ** **最安値140サイズのダンボールの価格214円**	**価格.com調べ** **最安値160サイズのダンボールの価格319円**

COMPANY

会社名	株式会社エコシステム販売
代表者	代表取締役　岡本 昇
連絡先	Tel 04-7135-7772　Fax 04-7133-0211
メール	contact@ecoband.co.jp
設立	2000年10月18日
所在地	〒277-0881 千葉県柏市青田新田飛地222-1
事業内容	物流機材製造販売
資本金	40,000,000 円
従業員数	10 人
決算	6月30日
取引銀行	京葉銀行柏の葉キャンパス支店
主要取引先 （敬称略）	㈱サカエ、㈱サンユー印刷、司化成工業㈱、トヨタL&F㈱、日建リース工業㈱、 NX 商事㈱、日本パレットレンタル㈱、もりや産業㈱、㈱山善、ヤマトインダストリー㈱
納品先業態	運送会社、物流センター、飲料メーカー、自動車産業、化学工業、建設業、食品製造業、農業、 石油製品製造業、塗料メーカー、スーパーマーケット等

SHIPPING FEE　地域別 送料一覧（商品1箱あたり計算）

北海道

¥2,000-
翌々日/AM

東北

青森
秋田
岩手
山形
宮城
福島

¥1,500-
翌日/PM

関東

群馬
栃木
茨城
埼玉
東京
神奈川
千葉

¥1,300-
翌日/AM

甲信越

新潟
長野
山梨

¥1,350-
翌日/AM

東海

静岡
愛知
岐阜
三重

¥1,400-
翌日/AM

北陸

富山
石川
福井

¥1,500-
翌日/AM

¥1,600-
翌々日/AM

関西

滋賀
京都
奈良
兵庫
大阪
和歌山

¥1,700-
翌々日/AM

中国

鳥取
岡山
島根
広島
山口

¥1,800-
翌々日/AM

四国

香川
徳島
愛媛
高知

¥2,000-
翌々日/AM

九州

福岡
佐賀
長崎
大分
宮崎
熊本
鹿児島

別途

沖縄

※その他、離島など一部例外もございます。※上記お届け日時は天候等の事由により、上記お届け日時から遅延が発生する恐れがございます。詳しくはお問い合わせください。

ADRESS
222-1, AOTASHINDENTOBICHI, KASHIWA, CHIBA, 277-0881

TEL
04-7135-7772

FAX
04-7133-0211

URL
https://www.ecoband.co.jp